

КЕЙС

КАК МАСЛО KATANA

удлинит ваш интервал замены более, чем в 2 раза?

НЕМЕЦКОЕ МАСЛО ACEA E7

15W-40 —>

KATANA MAKURI E7 15W-40



ТЕХНИКА

Самоходный разбрасыватель
Agrometere SD 7200



ДВИГАТЕЛЬ

John Deere 6068



ОБЪЁМ МАСЛЯНОЙ
СИСТЕМЫ 30л



ИНТЕРВАЛ ЗАМЕНЫ:

200-250_{М/Ч} —>> 600⁺_{М/Ч}

ПРОГНОЗИРУЕМОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ МЕЖСЕРВИСНОГО ИНТЕРВАЛА
МИНИМУМ НА 140%

01 Кинематическая вязкость при 100°C — стабильность масляной плёнки

Масло	Наработка, ч	Вязкость при 100°C мм ² /с	Класс SAE
КОНКУРЕНТ 15W-40	300	13,71	40
KATANA MAKURI E7 15W-40	612	14,36	40

✓ Вязкость остаётся в пределах класса SAE 40

✓ Надёжная масляная плёнка и защита от задиrow и износа

02 Щелочное число (TBN) — способность нейтрализовать кислоты

Масло	Наработка, ч	TBN (D4739), мг КОН/г
КОНКУРЕНТ 15W-40	300	7,39
KATANA MAKURI E7 15W-40	612	11,67

✓ Высокий щелочной резерв даже при наработке 600+ м/ч

✓ Надёжная защита от кислотных продуктов сгорания

03 Элементы износа (Fe) — состояние двигателя

Масло	Fe
КОНКУРЕНТ 15W-40 (300 ч)	15 мг/кг (ppm)
KATANA MAKURI E7 15W-40 (612 ч)	6 мг/кг (ppm)

✓ Отсутствие износа ЦПГ и подшипников даже при увеличенных интервалах замены

ЧТО ДАЮТ ЭТИ ЦИФРЫ НА ДЕЛЕ?



БОЛЬШЕ РЕСУРСА МАСЛА
рекомендуемый интервал замены:
1000 м/ч (по факту испытаний)



**СТАБИЛЬНАЯ ЗАЩИТА В
ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ**
масло выдерживает высокие нагрузки



МЕНЬШЕ ИЗНОС ДВИГАТЕЛЯ
снижение показателя железа
в сравнении с нормативными
предельными значениями



ЭКОНОМИЯ ЗАТРАТ
увеличение интервала замены —
меньше простоев, меньше закупок масла

ИТОГ

КАТANA MAKURI E7 15W-40

Эффективно при 600+ м/ч — низкий износ, высокий TBN,
стабильная вязкость.

ХОТИТЕ ПОВТОРИТЬ РЕЗУЛЬТАТ НА СВОЕЙ ТЕХНИКЕ?

Проведём промышленное испытание
на вашем предприятии



katana-oil.ru



kirei-chemical.com



t.me/katana_oil



+7 499 390 3045



info@kirei-chemical.com

ВАША ГОДОВАЯ ЭКОНОМИЯ С KATANA

Agrometere SD 7200, 1200 моточасов в год

52 240 ₽

ЭКОНОМИЯ НА ОДНОЙ ЕДИНИЦЕ ТЕХНИКИ В ГОД

на парке из 10 единиц - экономия
522 400₽ ежегодно



20 040 ₽
экономия на замене масла



4 200 ₽
экономия на фильтрах



28 000 ₽
экономия на простоях



ИТОГОВАЯ ЭКОНОМИЯ

35 760 ₽

vs

88 000 ₽


52 240 ₽

ЭКОНОМИЯ В ГОД НА ОДНОЙ ЕДИНИЦЕ ТЕХНИКИ

-60%

К РАСХОДАМ

KATANA — эффективнее для
техники, экономичнее для бизнеса,
бережнее для природы.



*Данные основаны на информации о среднем потреблении в год



Все данные взяты из официального отчёта о проведении промышленных испытаний. Документ возможно получить для ознакомления по запросу